


PERSONALIZAR LOS REGISTROS MX

Desde el Menú de registro MX del cPanel, usted podrá definir sus registros MX de correos personalizados.



Para el siguiente ejemplo ingresaremos los registros MX de Google:

Tipo de registro	Prioridad	Valor/Respuesta/Destino
MX	1	ASPMX.L.GOOGLE.COM
MX	5	ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM
MX	5	ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM
MX	10	ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM
MX	10	ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM

Escoja su dominio y agregue los registros MX de su proveedor de correos preferido.

Dominio

Dominio:

Enrutamiento de correo electrónico

Configuración detectada automáticamente: Remoto ('recomendado) más »

Intercambiador de correo local más »

Intercambiador de correos de copias de seguridad más »

Intercambiador de correo remoto más »

La configuración actual aparece en **negrita**.

⚠ ADVERTENCIA: Si configura la opción incorrecta, quizás no pueda recibir correos en el servidor. Si no está seguro de la opción que debe seleccionar, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Ingresar la Prioridad y el Destino. A continuación presione el botón "Add New Record".

Añadir un nuevo registro

Prioridad:

Destino:

Registros de MX

PRIORIDAD	DESTINO	ACCIONES
1	ASPMX.L.GOOGLE.COM	Editar Borrar
5	ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM	Editar Borrar
5	ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM	Editar Borrar
10	ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM	Editar Borrar
10	ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM	Editar Borrar

Repita los pasos hasta que complete de agregar todos los registros requeridos.